

**DRA. YOLANDA LETICIA LÓPEZ FRANCO**  
**BIOPOLÍMEROS-CTAOA-CIAD**

**ARTÍCULOS CIENTÍFICOS**

1. Morales-Burgos, A.M., Carvajal-Millan, E., Rascón-Chu, A., Martínez-López, A.L., Lizardi-Mendoza, J., **López-Franco, Y.L.**, Brown-Bojorquez, F. **2019**. Tailoring reversible insulin aggregates loaded in electrosprayed arabinoxylan microspheres intended for colon-targeted delivery. *Journal of Applied Polymer Science* 136 (38), DOI: 10.1002/APP.47960.
2. Martínez-Robinson, K.G., Cárdenas-Román, F.A., Campa-Mada, A.C., Toledo-Guillen, A.R., **López-Franco, Y.L.**, Carvajal-Millan, E., Lizardi-Mendoza, J. **2019**. Caracterización de los residuos sólidos de la extracción del aceite de oliva de Caborca, Sonora, México / Characterization of the solid waste of olive oil extraction from Caborca, Sonora (Mexico). *Biotecnia* 21(3): 48-55.
3. Caro-León, F.J., López-Martínez, L.M., Lizardi-Mendoza, J., Argüelles-Monal, W., Goycoolea-Valencia, F.M., Carvajal-Millan, E., **López-Franco, Y.L.** **2019**. Métodos de preparación de nanopartículas de quitosano: una revisión / Preparation methods of chitosan nanoparticles: a review. *Biotecnia* 21(3): 13-25.
4. Méndez-Encinas, M.A., Carvajal-Millan, E., Rascón-Chu, A., **López-Franco Y.L.**, Lizardi-Mendoza, J. **2019**. Arabinoxilanos y la relación de la fracción proteica remanente con la capacidad gelificante del polisacárido / Arabinoxylans and the remaining protein fraction relationship with the gelling capability of the polysaccharide. *Acta Universitaria* 29, e1755. <http://doi.org/10.15174.au.2019.1755>.
5. Martínez-López, A.L., Carvajal-Millan, E., Marquez-Escalante, J., Campa-Mada, A.C., Rascón-Chu, A., **López-Franco, Y.L.**, Lizardi-Mendoza, J. **2019**. Enzymatic cross-linking of ferulated arabinoxylan: effect of laccase or peroxidase catalysis on the gel characteristics. *Food Science and Biotechnology* 28(2):311–318. <https://doi.org/10.1007/s10068-018-0488-9>.
6. Miramon-Ortíz, D.A., Argüelles-Monal, W., Carvajal-Millan, E., **López-Franco, Y.L.**, Goycoolea, F.M., Lizardi-Mendoza, J. **2019**. Acemannan gels and aerogels. *Polymers* 11(2), 330; 10 pages. doi:10.3390/polym11020330.
7. Martínez-López, A.L., Carvajal-Millan, E., Sotelo-Cruz, N., Micard, V., Rascón-Chu, A., **López-Franco, Y.L.**, Lizardi-Mendoza, J., Canett-Romero R. **2019**. Enzymatically cross-linked arabinoxylan microspheres as oral insulin delivery system. *International Journal of Biological Macromolecules* 126, 952-959. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.12.192>.
8. Mendez-Encinas, M.A., Carvajal-Millan, E., Yadav, M.P., **López-Franco, Y.L.**, Rascon-Chu, A., Lizardi-Mendoza, J., Brown-Bojorquez, F., Silva-Campa, E., Pedroza-Montero, M. **2019**. Partial removal of protein associated with arabinoxylans: Impact on the viscoelasticity, crosslinking content, and microstructure of the gels

formed. *Journal of Applied Polymer Science* 136 (15), 47300. <https://doi.org/10.1002/app.47300>.

9. Marquez-Escalante, J., Carvajal-Millan, E., **López-Franco, Y.L.**, Valenzuela-Soto, E.M., Rascón-Chu, A. **2018**. Efecto prebiótico de los arabinosilanos y los arabinosilo-oligosacáridos y su relación con la promoción de la buena salud / Prebiotic effect of arabinosylans and arabinosylan-oligosaccharides and the relationship with good health promotion. *Ciencia UAT*. 13(1): 146-164. [doi.org/10.29059/cienciauat.v13i1.922](https://doi.org/10.29059/cienciauat.v13i1.922).
10. Caro-León, F.J., Argüelles-Monal, W., Carvajal-Millán, E., **López-Franco, Y.L.**, Goycoolea-Valencia, F.M., San Román del Barrio, J., Lizardi-Mendoza, J. **2018**. Production and characterization of supercritical CO<sub>2</sub> dried chitosan nanoparticles as novel carrier device. *Carbohydrate Polymers* 198: 556-562. [doi: 10.1016/j.carbpol.2018.06.102](https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.06.102).
11. Paz-Samaniego, R., Rascón-Chu, A., Brown-Bojorquez, F., Carvajal-Millan, E., Pedroza-Montero, M., Silva-Campa, E., Sotelo-Cruz, N., **López-Franco, Y.L.**, Lizardi-Mendoza, J. **2018**. Electro spray-assisted fabrication of core-shell arabinosylan gel particles for insulin and probiotics entrapment. *Journal of Applied Polymer Science* 135, 26, DOI: 10.1002/app.46411.
12. Lara-Espinoza, C., Carvajal-Millán, E., Balandrán-Quintana, R., **López-Franco, Y.**, Rascón-Chu, A. **2018**. Pectin and pectin-based composite materials: beyond food texture. *Molecules* 23(4), 942; [doi:10.3390/molecules23040942](https://doi.org/10.3390/molecules23040942).
13. Marquez-Escalante, J., Carvajal-Millan, E., Yadav, M.P., Kale, M., Rascón-Chu, A., Gardea-Bejar, A., Valenzuela, E., **López-Franco, Y.**, Lizardi-Mendoza, J., Faulds, C. **2018**. Rheology and microstructure of gels based on wheat arabinosylans enzymatically modified in arabinose to xylose ratio. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 98: 914-922. DOI: 10.1002/jsfa.8537.
14. Santos-López, G., Argüelles-Monal, W., Carvajal-Millan, E., **López-Franco, Y.L.**, Recillas-Mota, M.T., Lizardi-Mendoza, J. **2017**. Aerogels from chitosan solutions in ionic liquids. *Polymers* 9(12), 722; [doi:10.3390/polym9120722](https://doi.org/10.3390/polym9120722).
15. Caro León, F.J., Lizardi-Mendoza, J., Argüelles-Monal, W., Carvajal-Millan, E., **López-Franco, Y.L.**, Goycoolea, F.M. **2017**. Supercritical CO<sub>2</sub> dried chitosan nanoparticles: production and characterization. *RSC Advances*, 7, 30879-30885. DOI: 10.1039/C7RA02555F.
16. Morales-Burgos, A.M., Carvajal-Millan, E., **López-Franco, Y.L.**, Rascón-Chu, A., Lizardi-Mendoza, J., Sotelo-Cruz, N., Brown-Bojórquez, F., Burgara-Estrella, A., Pedroza-Montero M. **2017**. Syneresis in gels of highly ferulated arabinosylans: characterization of covalent cross-linking, rheology, and microstructure. *Polymers*, 9(5), 164; [doi:10.3390/polym9050164](https://doi.org/10.3390/polym9050164).
17. Paz Samaniego, R., Carvajal-Millan, E., Sotelo-Cruz, N., Brown, F., Rascón-Chu, A., **López-Franco, Y.L.**, Lizardi-Mendoza, J. **2016**. Maize processing waste water upcycling in Mexico: recovery of arabinosylans for probiotic encapsulation. *Sustainability* 8(11), 1104; [doi:10.3390/su8111104](https://doi.org/10.3390/su8111104).

18. Martínez-López, A.L., Carvajal-Millan, E., Micard, V., Rascón-Chu, A., Brown-Bojorquez, F., Sotelo-Cruz, N., **López-Franco Y. L.**, Lizardi-Mendoza, J. **2016**. *In vitro* degradation of covalently cross-linked arabinoxylan hydrogels by bifidobacteria. *Carbohydrate Polymers*, 144, 76-82. doi:10.1016/j.carbpol.2016.02.031
19. Chaquilla-Quilca, G., Balandrán-Quintana, R.R., Azamar-Barrios, J.A., Montfort, G.R.C., Mendoza-Wilson, A.M., Mercado-Ruiz, J.N., **López-Franco Y.L.**, Luna-Valdez, J. G. **2016**. Synthesis of tubular nanostructures from wheat bran albumins during proteolysis with V8 protease in the presence of calcium ions. *Food Chemistry*, 200, 16-23.
20. Morales-Ortega, A., Carvajal-Millan, E., Brown-Bojorquez, F., Rascón-Chu, A., Torres-Chavez, P., **López-Franco, Y.L.**, Lizardi-Mendoza, J., Martínez-López, A.L., Campa-Mada, A.C. **2014**. Entrapment of probiotics in water extractable arabinoxylan gels: rheological and microstructural characterization. *Molecules*, 19(3): 3628-3637.
21. Morales-Ortega, A., Niño-Medina, G., Carvajal-Millán, E., Gardea-Béjar, A., Torres-Chávez, P., **López-Franco, Y.**, Rascón-Chu, A., Lizardi-Mendoza, J. 2013. Los arabinoxilanos ferulados de cereales. Una revisión de sus características fisicoquímicas y capacidad gelificante. *Revista Fitotecnia Mexicana*, 36(4): 439-446.
22. Morales-Ortega, A., Carvajal-Millan, E., **López-Franco, Y**, Rascón-Chu, A, Lizardi-Mendoza, J, Torres-Chavez, P, Campa-Mada, A. **2013**. Characterization of water extractable arabinoxylans from a spring wheat flour: rheological properties and microstructure. *Molecules*, 18(7): 8417-8428.
23. Martínez-López A.L., Carvajal-Millan E., Miki-Yoshida M., Alvarez-Contreras L., Rascón-Chu A., Lizardi-Mendoza J., **López-Franco Y.** **2013**. Arabinoxylan microspheres: structural and textural characteristics. *Molecules*, 18(4):4640-4650.
24. **López-Franco, Y. L.**, Cervantes-Montaña, C.I., Martínez-Robinson K.G., Lizardi-Mendoza, J. **2013**. Physicochemical characterization of galactomannans from seed of mesquite tree (*Prosopis* spp.). *Food Hydrocolloids*, 30(3): 656-660.
25. **López-Franco, Y.L.**, Córdova-Moreno R.E., Goycoolea, F.M., Valdez M.A., Juárez-Onofre, J., Lizardi-Mendoza, J. **2012**. "Classification and physicochemical characterization of mesquite gum (*Prosopis* spp.)". *Food Hydrocolloids*, 26(1): 159-166.
26. Martínez-López A.L., Carvajal-Millan E., Lizardi-Mendoza J., **López-Franco Y.L.**, Rascón-Chu A., Salas-Muñoz E., Barron C., Micard V. **2011**. The peroxidase/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> System as a free radical-generating agent for gelling maize bran arabinoxylans: rheological and structural properties. *Molecules*, 16(10): 8410-8418.
27. Cota-Arriola, O.; Cortez-Rocha, M.; Rosas-Burgos, E.; Burgos-Hernández, A.; **López-Franco, Y.**; Plascencia-Jatomea, M. **2011**. Antifungal effect of chitosan on the growth of *Aspergillus parasiticus* and production of aflatoxin B1. *Polymer International*, 60 (6): 937-944.
28. Gutiérrez-Coronado, M.L.; Coronado-Amaya, E.; Vázquez-Ortíz, F.A; **López-Franco, Y. L.**; Ortega-Corona, A. **2009**. Caracterización física y química de maíz de

calidad proteínica mejorada. Physical and chemical characterization of quality protein maize. *CY TA-Journal of Food*, 7(2): 111-118.

29. **López Franco, Y.L.**, Goycoolea Valencia, F.M., Valdez Covarrubias, M.A. **2008**. Exudado de mezquite: un recurso de alto potencial para ser utilizado como sustituto de las gomas importadas. *EPISTEMUS*. Ciencia, Tecnología y Salud, Núm. 5, p 5-9.
30. **López-Franco Y.L.**, Calderón de la Barca A.M., Valdez M.A., Peter M.G., Rinaudo M., Chambat G. & Goycoolea F.M., **2008**. Structural characterization of mesquite (*Prosopis velutina*) gum and its fractions. *Macromolecular Bioscience*, 8(8): 749-757.
31. Gutiérrez-Coronado L., García-Rico L., Vázquez-Ortiz F., Preciado-Huguez K., Figueroa García R. y **López-Franco Y.**, **2008**. Lisina total, digestible y reactiva digestible en harina de pescado (Total, digestible and digestible reactive lysine contentes in fishmeal). *Revista Científica FCV-LUZ*, Vol. XVIII, No. 2: 218-224.
32. Gutiérrez-Coronado M.L., García-Rico L., Vázquez-Ortiz F.A., **López-Franco Y.L.** y García-Andrade P.V. **2007**. ¿Es la digestibilidad ileal aparente de aminoácidos determinada en ratas un predictor del efecto del procesamiento en harina de pescado? *Archivos Latinoamericanos de Producción Animal*, 15(4): 128-133.
33. Vázquez-Ortiz, F.A., **López-Franco, Y.** & Goycoolea, F.M. **2006**. Fractionation and characterization of the monosaccharides from mesquite *Prosopis* spp. and arabic gum by normal, bonded phase, HPLC. *Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies*, 29(13): 1991-1999.
34. **López-Franco Y. L.**, Goycoolea F. M., Valdez M. A. & Calderón de la Barca A. M. **2006**. Goma de mezquite: Una alternativa de uso industrial. *Interciencia*, 31(3): 183-189.
35. **López-Franco Y. L.**, Valdez M. A., Hernández J., Calderón de la Barca A.M., Rinaudo M. R. & Goycoolea F.M. **2004**. Macromolecular dimensions and mechanical properties of monolayer films of Sonorean mesquite gum. *Macromolecular Bioscience*, 4(9): 865-874.
36. Ysunza F., **López Y.L.**, Mendoza D. & Lozano O. **2000**. Rapid evaluation of grain processing by reference to availability of starch. *Canadian Journal of Animal Science*, Abstract of Technical Papers, 80(4): 779-780.